

PAKIET VIP



DLA ZDROWIA I ŻYCIA
STOWARZYSZENIE

enel-med

#zdrowiej

Pogotowie enel-med i transport sanitarny

Pogotowie wysyłamy do zakładu pracy, domu lub do innego miejsca zdarzenia w obrębie granic administracyjnych Gdańska, Gdyni, Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Decyzję o wysłaniu ambulansu podejmuje dyspozytor na podstawie wskazań medycznych świadczących o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia. Zespół ratowników udziela pacjentowi pilnej pomocy medycznej, a jeśli konieczna jest dalsza diagnostyka – przewozi pacjenta do wskazanej przez enel-med placówki lub szpitala.

Dodatkowo, naszym pacjentom gwarantujemy **transport sanitarny** na zlecenie lekarskie z lub do placówki medycznej na terenie całego kraju, jeśli ich stan zdrowia uniemożliwia skorzystanie z innych środków transportu. Transport musi rozpocząć się lub zakończyć w promieniu 25 km od centrum miasta, w którym enel-med posiada oddział, i w promieniu 30 km od centrum Warszawy.

Ambulatoryjna pomoc doraźna

Pacjenci enel-med, którzy potrzebują pilnego wsparcia medycznego, mogą korzystać z ambulatoryjnej pomocy doraźnej (APD) i konsultacji lekarskich 24h. APD to usługa dostępna w Warszawie przez 7 dni w tygodniu, również po godzinach pracy oddziałów. W celu umówienia wizyty prosimy kontaktować się z Pierwszą Linia Medyczną 501 111 999.

W innych miastach poza Warszawą Pierwsza Linia Medyczna kieruje pacjentów do placówek medycznych współpracujących z enel-med.

Dyżur lekarza medycyny rodzinnej 24h dla dorosłych i dzieci w oddziale enel-med Przyokopowa przy ulicy Przyokopowej 31 w Warszawie.

- konsultacja lekarza internisty
- konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
- dożylny wlew kroplowy
- EKG
- inhalacja kolejna
- inhalacja pierwszorazowa
- iniekcja domięśniowa
- iniekcja dożylna
- iniekcja podskórna lub śródskórna
- wykonanie szczepionki p/tężcowi
- założenie opatrunku dużego
- założenie opatrunku małego
- założenie opatrunku silikonowego
- zdjęcie szwów

Dyżur ortopedyczny dla dorosłych i dzieci w oddziale CENTRUM, al. Solidarności 128 w Warszawie.

- konsultacja lekarza ortopedy
- iniekcja do stawu biodrowego
- iniekcja dostawowa bez kosztu leku
- nastawienie złamania lub zwichnięcia
- opatrunek duży
- opatrunek mały
- opatrunek średni
- podanie szczepionki p/tężcowi



- punkcja
- szycie dużej rany
- szycie niewielkiej rany
- usunięcie ciała obcego
- usunięcie kleszcza
- usunięcie paznokcia wrastającego
- założenie unieruchomienia gips plastikowy
- założenie unieruchomienia gips zwykły
- założenie unieruchomienia szyna
- zdjęcie unieruchomienia (gipsu zwykłego, gipsu plastikowego, szyny)
- diagnostyka obrazowa



Kompleksowe konsultacje specjalistyczne

W ramach abonamentu można skorzystać **bez skierowania z porad lekarzy specjalistów, w tym także dziecięcych.**

Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie wstępnej diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Osoby objęte pakietem VIP mogą bez limitów korzystać w oddziałach enel-med oraz placówkach partnerskich z konsultacji takich specjalistów jak:

- alergolog
- alergolog dziecięcy
- anestezjolog
- anestezjolog dziecięcy
- audiolog
- audiolog dziecięcy
- chirurg naczyniowy
- chirurg naczyniowy dziecięcy
- chirurg ogólny
- chirurg ogólny dziecięcy
- chirurg onkolog
- chirurg onkolog dziecięcy
- chirurg plastyk
- chirurg plastyk dziecięcy
- dermatolog
- dermatolog dziecięcy
- diabetolog
- diabetolog dziecięcy
- dietetyk
- dietetyk dziecięcy
- endokrynolog
- endokrynolog dziecięcy
- foniatra
- foniatra dziecięcy
- gastrolog
- gastrolog dziecięcy
- ginekolog
- ginekolog dziecięcy
- hematolog
- hematolog dziecięcy
- hepatolog
- hepatolog dziecięcy
- internista
- kardiolog
- kardiolog dziecięcy
- laryngolog
- laryngolog dziecięcy
- lekarz medycyny rodzinnej
- lekarz medycyny sportowej
- lekarz medycyny sportowej dziecięcy
- nefrolog
- nefrolog dziecięcy
- neurochirurg
- neurochirurg dziecięcy
- neurolog
- neurolog dziecięcy
- okulista
- okulista dziecięcy
- ortopeda
- ortopeda dziecięcy
- pediatra
- proktolog
- proktolog dziecięcy
- pulmonolog
- pulmonolog dziecięcy
- psychiatra – do 3 wizyt w roku
- psychiatra dziecięcy - do 3 wizyt w roku
- psycholog -wizyta pierwszorazowa
- psycholog dziecięcy – wizyta pierwszorazowa
- reumatolog
- reumatolog dziecięcy
- urolog



- urolog dziecięcy

W Centrum medycznym enel-med zatrudniamy lekarzy o najwyższym stopniu kompetencji.

Aż 95% naszej kadry posiada II stopień specjalisty, co gwarantuje wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie. Wszyscy lekarze przechodzą szereg szkoleń, aby spełniać wysokie standardy obsługi pacjentów obowiązujące w Centrum medycznym enel-med. Umożliwiamy również **konsultacje profesorskie w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.**

Teleporady

Pacjent objęty pakietem VIP może bez limitów korzystać z konsultacji lekarskich w formie teleporady. Dzięki nim w bezpieczny sposób może skontaktować się z lekarzem enel-med, który postawi diagnozę, wystawi e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie na badanie lub zaleci wizytę w oddziale.

Teleporady można umawiać kontaktując się z Call Center lub przez system online i aplikację mobilną.

Lista specjalistów dostępnych bez limitów w ramach teleporad jest taka sama jak w ramach tradycyjnych konsultacji:

- alergolog
- anestezjolog
- audiolog
- chirurg naczyniowy
- chirurg ogólny
- chirurg onkolog
- chirurg plastik
- dermatolog
- diabetolog
- dietetyk
- endokrynolog
- foniatra
- gastrolog
- ginekolog
- hematolog
- hepatolog
- internista
- kardiolog
- laryngolog
- lekarz medycyny sportowej
- nefrolog
- neurochirurg
- neurolog
- okulista
- ortopeda
- pediatra
- proktolog
- pulmonolog
- psychiatra – do 3 wizyt w roku
- psycholog – wizyta pierwszorazowa
- reumatolog
- urolog



E-wizyty

Pacjentom, którzy korzystają z pełnej wersji systemu online lub aplikacji enel-med, oferujemy dodatkową możliwość uzyskania **porady medycznej podczas czatu, wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami.**

W ramach e-wizyty specjaliści udzielają **porady profilaktycznej**, stawiają wstępną **diagnozę**, **interpretują wyniki badań lekarskich**, a także wystawiają **e-receptę, e-skierowanie** lub **e-zwolnienie.**

Lista specjalistów dostępnych bez limitów jest w ramach e-wizyty taka sama jak w ramach tradycyjnych konsultacji – zgodnie z grafikami umieszczonymi w systemie online.

- e-wizyta alergolog
- e-wizyta anestezjolog
- e-wizyta audiolog
- e-wizyta chirurg naczyniowy
- e-wizyta chirurg ogólny
- e-wizyta chirurg onkolog
- e-wizyta chirurg plastyk
- e-wizyta dermatolog
- e-wizyta diabetolog
- e-wizyta dietetyk
- e-wizyta endokrynolog
- e-wizyta foniatra
- e-wizyta gastrolog
- e-wizyta ginekolog
- e-wizyta hematolog
- e-wizyta hepatolog
- e-wizyta internista
- e-wizyta kardiolog
- e-wizyta laryngolog
- e-wizyta lekarz medycyny rodzinnej
- e-wizyta lekarz medycyny sportowej
- e-wizyta nefrolog
- e-wizyta neurochirurg
- e-wizyta neurolog
- e-wizyta okulista
- e-wizyta ortopeda
- e-wizyta pediatra
- e-wizyta proktolog
- e-wizyta psychiatra – do 3 wizyt w roku
- e-wizyta psycholog – wizyta pierwszorazowa
- e-wizyta pulmonolog
- e-wizyta reumatolog
- e-wizyta urolog

Prowadzenie ciąży

W Centrum medycznym enel-med obejmujemy kompleksową opieką medyczną kobiety, które spodziewają się dziecka. W ramach pakietu VIP zapewniamy wszystkie **konsultacje i badania laboratoryjne oraz USG** zgodne ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej, zalecanym przez **Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.**

Podczas wstępnej konsultacji każda przyszła mama otrzymuje od lekarza prowadzącego **kartę przebiegu ciąży**, która gwarantuje zalecany standard opieki medycznej. Karta zawiera bowiem



informacje o przebiegu ciąży, wynikach badań i odbytych konsultacjach, dzięki którym w momencie przyjęcia do szpitala przyszła mama posiada pełne dane na temat przebiegu całej ciąży.

Rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych

Zabiegi ambulatoryjne wykonuje – na podstawie wskazań medycznych – lekarz lub pielęgniarka podczas wizyty konsultacyjnej lub po konsultacji w warunkach ambulatoryjnych.

Alergologia

- immunoterapia: seria iniekcji odczulających (koszt leku ponosi pacjent)

Chirurgia

- biopsja diagnostyczna zmiany skórnej
- cewnikowanie pęcherza moczowego
- chirurgiczne opatrzenie rany
- chirurgiczne opatrzenie rany do 2 cm
- chirurgiczne opatrzenie rany do 5 cm
- chirurgiczne opatrzenie rany powyżej 5 cm
- chirurgiczne usunięcie zmiany skórnej i podskórnej
- drobne zabiegi chirurgiczne: proste wycięcie ganglionu lub guza skóry
- gumkowanie hemoroidów
- leczenie wrastającego paznokcia
- nacięcie ropnia
- nacięcie żyłaków odbytu
- odklejenie napletka
- plastyka zmian skórnych z przesunięciem płata skórniego
- przecięcie wędzidełka
- rozklejenie warg sromowych
- szycie rany
- szycie rany do 2 cm
- szycie rany do 5 cm
- szycie rany powyżej 5 cm
- usunięcie cewnika
- usunięcie chirurgiczne zmiany skórnej i podskórnej do 1 cm
- usunięcie chirurgiczne zmiany skórnej i podskórnej do 3 cm
- usunięcie chirurgiczne zmiany skórnej i podskórnej powyżej 3 cm
- usunięcie ciała obcego
- usunięcie kleszcza
- usunięcie paznokcia
- usunięcie zmian skórnych z przesunięciem płata skórniego
- wycinanie znamienia barwnikowego atypowego ze wskazań medycznych
- zdjęcie szwów po operacji
- zmiana opatrunku po operacji

Dermatologia

- biopsja diagnostyczna zmiany skórnej
- łyżeczkowanie brodawek
- usunięcie kleszcza
- usuwanie zmian wirusowych (elektrokoagulacja, krioterapia, łyżeczkowanie)

Ginekologia

- elektrokoagulacja ginekologiczna
- krioterapia nadżerek
- pobranie wymazu z szyjki macicy (cytologia)



- usunięcie kłykcin z warg sromowych (krioterapia, elektrokoagulacja)

Laryngologia

- krwawienie z nosa leczone plazmą argonową
- krwawienie z nosa leczone plazmą argonową lub metodą Celon (ablacja błony śluzowej nosa)
- nacięcie ropnia
- nacięcie ropnia okołomigdałkowego
- nacięcie ropnia przegrody nosa
- nacięcie ropnia ucha zewnętrznego
- paracenteza (przebicie błony bębenkowej)

Okulistyka

- dobieranie soczewek kontaktowych
- iniekcja podspojówkowa
- podanie leku do worka spojówkowego
- usunięcie ciała obcego z rogówki

Ortopedia

- iniekcja do stawu biodrowego
- iniekcja dostawowa z lekiem (Diprofos/Depo-Medrol)
- nastawienie złamania lub zwichnięcia w warunkach ambulatoryjnych
- punkcja
- szycie rany powierzchniowej kończyn

Reumatologia

- iniekcja dostawowa (koszt leku ponosi pacjent)

Urologia

- cewnikowanie pęcherza moczowego

Gabinet zabiegowy

- dożylny wlew kroplowy
- inhalacje (zlekiem)

- założenie/wymiana/usunięcie wkładki antykoncepcyjnej (koszt wkładki ponosi pacjentka)

- płukanie uszu
- przecięcie wędzidełka języka
- przedmuchiwanie i katetyryzacja trąbek usznych
- usunięcie ciała obcego z gardła
- usunięcie ciała obcego z nosa
- usunięcie ciała obcego z ucha
- usunięcie przedniej tamponady nosa
- założenie przedniej tamponady nosa

- usunięcie gradówki
- usunięcie kępek żółtych
- usunięcie znamienia barwnikowego

- usunięcie wrastającego paznokcia
- założenie i zdjęcie opatrunku
- założenie unieruchomienia opaska/gipsu plastikowy
- założenie unieruchomienia gips zwykły
- zdjęcie unieruchomienia (gipsu plastikowego albo zwykłego)

- usunięcie cewnika

- iniekcje: domięśniowe, dożylny, podskórny i śródskórny



- pomiar ciśnienia
- pomiar wzrostu i wagi
- wykonanie szczepienia
- założenie i zdjęcie opatrunku
- zdjęcie szwów

Używane do wyżej wymienionych zabiegów materiały lub środki medyczne, takie jak: bandaże, opatrunki, wenflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne, są bezpłatne. Koszt innych materiałów lub środków medycznych ponosi pacjent.

Indywidualna profilaktyka zdrowia

Enel-med docenia znaczenie profilaktyki. Dlatego zalecamy regularną ocenę stanu zdrowia, która pozwala zapobiec licznym chorobom lub łagodzić ich skutki.

W ramach profilaktyki indywidualnej lekarze kierują pacjenta na badania dostosowane do jego stanu zdrowia, potrzeb i wieku, a także do jego obciążeń rodzinnych. Badania objęte zakresem pakietu posiadanego przez pacjenta są bezpłatne.

Dodatkowo, w ramach pakietu VIP można wykonać raz w roku, bez skierowania od lekarza podstawowe badania laboratoryjne, takie jak:

- badanie ogólnemoczu,
- cholesterol całkowity,
- glukoza – badanie na czczo,
- morfologia z rozmazem automatycznym.

Badania laboratoryjne

W ramach pakietu VIP można na podstawie skierowania skorzystać z ponad 400 badań laboratoryjnych, które pozwalają zdiagnozować stan jego zdrowia.

Dla wygody pacjentów, którzy znajdują się pod opieką lekarza spoza sieci placówek enel-med, honorujemy również skierowania zewnętrzne.

W ramach pakietu VIP można wykonać nieograniczoną liczbę badań.

Hematologia i koagulologia

- antytrombina III – oznaczenie ilościowe
- czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
- czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka (INRPT)
- D-dimery
- fibrynogen
- morfologia z rozmazem automatycznym
- morfologia z rozmazem ręcznym
- odczyn Biernackiego
- retykulocyty – oznaczanie odsetka
- płytki krwi



Analityka

- białko Bence'a-Jonesa
- białko w dobowej zbiórce moczu (Dziennej Zbiórce Moczu)
- białko w moczu
- glukoza w DZM
- glukoza w moczu
- kał – badanie ogólne
- kał – badanie w kierunku *Helicobacter pylori*
- kał – badanie w kierunku lamblii metodą enzymatyczną ELISA
- kał – badanie w kierunku pasożytów (pierwsze oznaczenie)
- kał – badanie w kierunku pasożytów (drugie oznaczenie)
- kał – badanie w kierunku pasożytów (trzecie oznaczenie)
- kamień moczowy – analiza składu
- Krew utajona w kale - wykrywanie (met. immunochemiczną)
- kwas delta-aminolewulinowy (ALA) – stężenie w moczu
- liczba Addisa w DZM
- mocz – badanie ogólne
- osmolalność moczu
- osmolalność surowicy

Biochemia

- albuminy w surowicy
- alfa 1-antytrypsyna
- alfa-1-kwaśna glikoproteina (o rozomukoid)
- aminotransferaza alaninowa (ALT)
- aminotransferaza asparaginianowa (AST)
- amylaza w moczu
- amylaza w surowicy
- apolipoproteina A1 (Apo A1)
- apolipoproteina B (Apo B)
- antystreptolizyna (ASO) – test ilościowy
- białko całkowite
- białko C-reaktywne (CRP) – badanie ilościowe
- bilirubina bezpośrednia w surowicy
- bilirubina całkowita w surowicy
- bilirubina pośrednia w surowicy
- całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
- ceruloplazmina
- chlorki w DZM
- chlorki w surowicy
- cholesterol całkowity
- cholesterol HDL w surowicy
- cholinioesteraza
- cynk w surowicy
- czynnik reumatoidalny (RF) – badanie ilościowe
- dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
- erytropoetyna
- fosfataza alkaliczna (ALP)
- fosfataza alkaliczna (ALP) – frakcja kostna,
- fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
- fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
- fosfor nieorganiczny w DZM
- fosfor nieorganiczny w surowicy
- fosforan nieorganiczny w moczu
- fruktozamina
- gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
- glukoza (po 1h po 50 g glukozy)
- glukoza (po 1h po 75 g glukozy)
- glukoza (po 1h po posiłku)
- glukoza (po 2h po 50 g glukozy)
- glukoza (po 2h po 75 g glukozy)
- glukoza (po 2h po posiłku)
- karbamazepina
- kinaza kreatynowa (CK)
- kinaza kreatynowa – izoenzym



- sercowy (CK-MB)
- koproporfiryny w DZM
- kreatynina w DZM
- kreatynina w moczu
- kreatynina w surowicy
- kwas 5-hydroksyindoloocetowy (5-HIAA) w DZM
- kwas moczowy w DZM
- kwas moczowy w moczu
- kwas moczowy w surowicy
- kwas walproinowy
- kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM
- kwasy żółciowe
- lipaza
- lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wył.)
- lit
- magnez w DZM
- magnez w moczu
- magnez w surowicy
- miedź w surowicy
- mioglobina
- mocznik w DZM
- mocznik w moczu
- mocznik w surowicy

- odczyn Waalera-Rosego
- ołów we krwi
- potas w DZM
- potas w moczu
- potas w surowicy
- proteinogram – elektroforetyczny rozdział białek w surowicy
- protoporfiryna cynkowa
- rtęć w moczu
- sód w DZM
- sód w surowicy
- triglicerydy
- troponina I
- troponina T
- wapń całkowity w DZM
- wapń całkowity w surowicy
- wapń w moczu
- wapń zjonizowany
- żelazo w surowicy
- żelazo w surowicy (po 1h)
- żelazo w surowicy (po 2h)
- żelazo w surowicy (po 3h)
- żelazo w surowicy (po 4h)
- żelazo w surowicy (po 5h)
- żelazo w surowicy (po 6h)

Serologia

- alloprzeciwciała odpornościowe
- bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
- grupa krwi i czynnik Rh
- identyfikacja przeciwciał odpornościowych i potwierdzenie w Regionalnym Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK)

- kiła – test potwierdzenia FTA
- kiła – test potwierdzenia RPR/VDRL
- mononukleoz (test lateksowy)

Diagnostyka chorób tarczycy

- całkowita trójjodotyronina (T3)
- całkowita tyroksyna (T4)
- przeciwciała antytyreoglobulinowe (aTG)
- przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb)

- tyreoglobulina i przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (aTPO)
- tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
- wolna trójjodotyronina (fT3)
- wolna tyroksyna (fT4)



Hormony płciowe i regulujące metabolizm

- 17-OH progesteron
- aldosteron w surowicy
- androstendion
- dehydroepiandrosteron (DHEA)
- estradiol (E2)
- estriol wolny
- folikulotropina (FSH)
- globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
- gonadotropina kosmówkowa (Beta hCG)
- gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total
- hormon wzrostu (hGH)
- kortyzol po deksametazonie
- kortyzol po południu
- kortyzol rano
- kortyzol w DZM
- luteotropina (LH)
- progesteron
- prolaktyna (PRL)
- prolaktyna (PRL) (po metoklopramidzie po 1h)
- prolaktyna (PRL) (po metoklopramidzie po 2h)
- siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S)
- testosteron
- transferyna
- wolny aldosteron w DZM

Diagnostyka cukrzycy

- 17-hydroksysteridy w DZM
- 17-ketosteridy w DZM
- C-peptyd
- insulina
- insulina (po 1h po 75 g glukozy)
- insulina (po 2h po 75 g glukozy)
- hemoglobina glikowana (HbA1c)
- przeciwciała przeciw dehydrogenazie glutaminowej (przeciwciała anti-GAD)
- witamina 25(OH)D Total

Markery nowotworowe

- alfa-fetoproteina (AFP)
- antygen karcinoembrionalny (CEA)
- antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
- CA 125, CA 15-3 i CA 19-9
- PSA całkowity
- PSA wolny

Diagnostyka anemii

- ferrytyna
- kwas foliowy
- witamina B12

Badania cytologiczne

- cytologia moczu
- cytologia złuszczeniowa błony śluzowej nosa
- cytologiczne badanie płynów z jam ciała
- cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy

Diagnostyka osteoporozy

- C-tetopeptyd I kolagenu (ICTP)
- osteokalcyna



- test Pyrylinks D w moczu

Diagnostyka infekcji

- *Bordetella pertussis* – przeciwciała IgA (krztusiec)
- *Bordetella pertussis* – przeciwciała IgG (krztusiec)
- *Bordetella pertussis* – przeciwciała IgM (krztusiec)
- borelioza – przeciwciała IgG
- borelioza – przeciwciała IgM
- *Brucella* – odczyn aglutynacyjny Wrighta
- *Brucella* – odczyn wiązania dopełniacza (OWD)
- *Chlamydia pneumoniae* – przeciwciała IgM (metodą immunofluorescencji)
- *Chlamydia pneumoniae* – przeciwciała IgG
- *Chlamydia trachomatis* – przeciwciała IgG
- *Chlamydia trachomatis* – przeciwciała IgM
- cytomegalia – widność przeciwciał CMV IgG
- cytomegalia – przeciwciała IgG (CMV IgG)
- cytomegalia – przeciwciała IgM (CMV IgM)
- HAV – przeciwciała przeciw HAV total
- HAV – przeciwciała przeciw HAV IgM
- HBV – antygen HBe
- HBV – antygen HBs
- HBV – przeciwciała przeciw HBc IgM
- HBV – przeciwciała przeciw HBc total
- HBV – przeciwciała przeciw HBe
- HBV – przeciwciała przeciw HBs
- HCV – przeciwciała przeciw HCV
- *Helicobacter pylori* – przeciwciała IgG
- HIV – przeciwciała przeciw HIV-1 i HIV-2 (HIV Ag/Ab (Combo))
- listerioza
- *Mycoplasma pneumoniae* – przeciwciała IgG
- *Mycoplasma pneumoniae* – przeciwciała IgM
- przeciwciała EBV VCA IgG i mononukleoz – przeciwciała IgG
- przeciwciała EBV VCA IgM i mononukleoz – przeciwciała IgM
- przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG
- przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM
- przeciwciała przeciw *Toxocara canis*
- *Rubella* – przeciwciała IgG
- *Rubella* – przeciwciała IgM
- *Toxoplasma gondii* – avidity przeciwciał IgG
- *Toxoplasma gondii* – przeciwciała IgA
- *Toxoplasma gondii* – przeciwciała IgG
- *Toxoplasma gondii* – przeciwciała IgM

Pozostałe hormony

- gastryna
- homocysteina
- hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
- kalcytonina
- leptyna
- metoksykatecholaminy w DZM
- parathormon (PTH)

Bakteriologia

- badanie na obecność *Trichomonas vaginalis* – cewka moczowa



- badanie na obecność *Trichomonas vaginalis* – pochwa
- biocenoza pochwy – czystość, preparat
- cewka moczowa – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- cewka moczowa – posiew w kierunku *Mycoplasma/Ureaplasma*
- cewka moczowa – posiew w kierunku *Neisseria gonorrhoeae*
- *Chlamydia pneumoniae* antygen – z wymazu z gardła
- *Chlamydia trachomatis* antygen – z wymazu z cewki moczowej
- *Chlamydia trachomatis* antygen – z wymazu z gardła
- *Chlamydia trachomatis* antygen – z wymazu z oka lewego
- *Chlamydia trachomatis* antygen – z wymazu z oka prawego
- *Chlamydia trachomatis* antygen – z wymazu z szyjki macicy
- Naskórek dłoni (bad. mykol.),
- Naskórek stóp (bad. mykol.),
- Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.),
- Paznokcierąk (bad. mykol.),
- Paznokcie stóp (bad. mykol.),
- Skóra gładka (bad. mykol.)
- Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.),
- Włosy (bad. mykol.),
- Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.),
- Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.)
- dolne drogi oddechowe (plwocina) – wymaz w kierunku bakterii tlenowych
- gardło – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- gardło – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony
- gardło – wymaz w kierunku *Streptococcus pyogenes* i *Streptococcus* grupy C i G
- jama ustna – wymaz w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- jama ustna – wymaz w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- kał – badanie na nosicielstwo (pierwsze oznaczenie)
- kał – badanie na nosicielstwo (drugie oznaczenie)
- kał – badanie na nosicielstwo (trzecie oznaczenie)
- kał – badanie na obecność rota- i adenowirusów
- kał – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- kał ogólny – posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- krew – posiew w kierunku bakterii tlenowych
- migdałki – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony
- migdałki – wymaz w kierunku *Streptococcus pyogenes* i *Streptococcus* grupy C i G
- mocz – posiew
- nasienie – posiew w kierunku bakterii tlenowych
- nos – posiew w kierunku bakterii tlenowych
- nos – wymaz w kierunku *S. aureus*,
- odbył – posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- odbył – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- odbył – posiew w kierunku *Neisseria gonorrhoeae*
- oko – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- oko – wymaz w kierunku bakterii beztlenowych
- oko – wymaz w kierunku bakterii

tlenowych

- Plwocina – TBC (preparat + posiew)
- plwocina – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- płyn stawowy – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
- płyn stawowy – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- płyny z jam ciała – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
- płyny z jam ciała – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- pochwa – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) – w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) – w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) – w kierunku bakterii beztlenowych
- posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) – w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) – w kierunku bakterii beztlenowych
- posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) – w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- rana – wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
- ropa – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
- *Salmonella/Shigella* – posiew kału
- skóra – wymaz w kierunku bakterii

Alergeny

- alfa laktoalbumina (F76)
- *Alternaria alternata* (M6)
– IgE specyficzne

tlenowych

- *Streptococcus agalactiae* – posiew z odbytu
- *Streptococcus agalactiae* – posiew z pochwy
- *Streptococcus agalactiae* – posiew z pochwy i odbytu
- szyjka macicy – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- szyjka macicy – posiew w kierunku *Mycoplasma/Ureaplasma*
- szyjka macicy – posiew w kierunku *Neisseria gonorrhoeae*
- tkanki/wydzieliny/bioptaty – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
- ucho – posiew w kierunku bakterii beztlenowych
- ucho – posiew w kierunku grzybów (drożdżopodobnych)
- ucho lewe (przewód słuchowy zewnętrzny) – wymaz w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- ucho prawe (przewód słuchowy zewnętrzny) – wymaz w kierunku bakterii tlenowych i grzybów
- ucho środkowe lewe – posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów
- ucho środkowe prawe – posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów
- *Yersinia* – posiew kału
- zmiana trądzikowa – posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
- zmiany skórne – posiew w kierunku bakterii tlenowych



- IgE specyficzne
- banan (F92) – IgE specyficzne
- beta laktoglobulina (F77)
 - IgE specyficzne
- białko jajka (F1) – IgE specyficzne
- brzoza (T3) – IgE specyficzne
- bylica pospolita (W6) – IgE specyficzne
- *Cladosporium herbarum* (M2) – IgE specyficzne
- czekolada (F105) – IgE specyficzne
- dąb (T7) – IgE specyficzne
- drzewa wczesne (TX5) – IgE specyficzne
- gluten (F79) – IgE specyficzne
- immunoglobulina IgE – całkowite w surowicy
- indyk (F284) – IgE specyficzne
- jabłko (F49) – IgE specyficzne
- jad osy (I3) – IgE specyficzne
- jad pszczoły (I1) – IgE specyficzne
- jajko całe (F245) – IgE specyficzne
- kazeina (F78) – IgE specyficzne
- kosówka wełnista (G13)
- kostrzewa łąkowa (G4)
- kurczak (F83) – IgE specyficzne
- kurz domowy (H4) – IgE specyficzne
- lateks (K82) – IgE specyficzne
- leszczyna (T4) – IgE specyficzne
- marchew (F31) – IgE specyficzne
- mąka pszenna (F4) – IgE specyficzne
- mieszanka pleśni MX1: M1 *Penicillium notatum*
- mleko krowie (F2) – IgE specyficzne
- naskórek chomika (E84) – IgE specyficzne
- naskórek królika (E82) – IgE specyficzne
- olcha (T2) – IgE specyficzne
- orzech leszczyny (F17) – IgE specyficzne
- orzech ziemny (F13) – IgE specyficzne
- *Penicillium notatum* (M1)
 - IgE specyficzne
- pierze mieszane (E25) – IgE specyficzne
- pomarańcza (F33) – IgE specyficzne
- pomidor (F25) – IgE specyficzne
- pyłki żyta (G12)
- roztocze kurzu domowego (D1)
 - IgE specyficzne
- roztocze mączne (D2) – IgE specyficzne
- ryż (F9) – IgE specyficzne
- seler (F85) – IgE specyficzne
- sierść konia (E3) – IgE specyficzne
- sierść kota (E1) – IgE specyficzne
- sierść psa (E2) – IgE specyficzne
- sierść świnki morskiej (E6)
 - IgE specyficzne
- soja (F14) – IgE specyficzne
- topola (T14) – IgE specyficzne,
- trawy późne: G1 tomka wonna
- trawy wczesne: G3 kupkówka pospolita
- truskawka (F44) – IgE specyficzne
- trzcina pospolita (G7)
- tymotka łąkowa (G6)
- tymotka łąkowa (G6) – IgE specyficzne,
- wiechlina łąkowa (G8)
- wieprzowina (F26) – IgE specyficzne
- wierzba (T12) – IgE specyficzne
- wołowina (F27) – IgE specyficzne
- ziemniak (F35) – IgE specyficzne
- żółtko jajka (F75) – IgE specyficzne
- życica trwała (G5)
- żyto (F5) – IgE specyficzne
- Panel alergenów pediatrycznych -28 alergenów
- Panel alergenów pokarmowych - 21 alergenów
- Panel alergenów wziewnych - 21 alergenów

Immunologia i autoimmunologia

- czynnik reumatoidalny (RF) – IgM
- immunoglobulina typu A (IgA) w surowicy
- immunoglobulina typu G (IgG) w surowicy
- immunoglobulina typu M (IgM) w surowicy
- insulinopodobny czynnik IgF (Somatomedyna C)
- mikroalbuminuria w DZM
- poziom inhibitora C1-esterazy dopełniacza
- przeciwciała antykardiolipinowe – IgG
- przeciwciała antykardiolipinowe – IgM
- przeciwciała endomysialne – IgA
- przeciwciała endomysialne – IgG
- przeciwciała mitochondrialne AMA
- przeciwciała p-ANCA (MPO)
- przeciwciała antycytrulinowe (aCCP)
- przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie – IgG
- przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie – IgM
- przeciwciała przeciw gliadynie – IgA
- przeciwciała przeciw gliadynie – IgG
- przeciwciała przeciwkeratynowe (AKA)
- przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)
- przeciwciała przeciwplemnikowe
- przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej – IgA
- przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej – IgG
- p/c przeciwjądrowe (ANA2) - TEST KOMPLEKSOWY ANA 2 (p/c przeciwjądrowe ANA + miano ANABLOT)
- składnik C3 dopełniacza
- składnik C4 dopełniacza
- test ENA – 6 profili
- test LKM – wykrywanie autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH)
- *Yersinia* – przeciwciała IgA
- *Yersinia* – przeciwciała IgG
- *Yersinia* – przeciwciała IgM

Kompleksowa diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej medycyny – dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego możemy wcześniej wykryć wiele chorób i podjąć odpowiednie leczenie. Osoby objęte opieką medyczną w ramach pakietu VIP mogą wykonać badania na podstawie skierowania od lekarza. Dla wygody tych pacjentów, którzy znajdują się pod opieką lekarza spoza naszej sieci placówek, honorujemy również skierowania zewnętrzne.

W ramach pakietu VIP wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

- audiogram,
- badanie autorefraktometrem,
- badanie dna oka,
- badanie mykologiczne,
- badanie widzenia przestrzennego,
- biopsja cienkoigłowa guzka,
- biopsja cienkoigłowa sutków,
- biopsja cienkoigłowa ślinianek,
- biopsja cienkoigłowa tarczycy,
- biopsja cienkoigłowa węzła chłonnego,
- biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej,
- dermatoskopia,
- echo serca,
- EEG,
- EKG spoczynkowe z opisem,



- ENG,
- **gastroskopia** – endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- **gastroskopia** z testem *Helicobacter pylori*
- **sedacja**/ krótkie znieczulenie dożylnie (endoskopia)
- gonioskopia,
- **histopatologia** – ocena zmian chorobowych w tkankach,
- holter ciśnieniowy,
- holter EKG,
- **kolonoskopia** – endoskopowe badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
- kolposkopia,
- komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- krzywa dobową ciśnienia śródgałkowego,
- mammografia,
- **USG standard: USG standard:**
 - biopsja cienkoigłowa guzka pod kontrolą USG
 - biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG
 - biopsja cienkoigłowa ślinianek pod kontrolą USG
 - biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG
 - biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych pod kontrolą USG
 - biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchniowej pod kontrolą USG
 - iniekcja dostawowa bez kosztu leku
 - USG 2 dłoni i 2 nadgarstków
 - USG 2 stawów kolanowych
 - USG 2 stawów łokciowych
 - USG 2 stawów skokowych
 - USG bioder
- pole widzenia,
- próba wysiłkowa,
- **rektoskopia** - endoskopowe badanie końcowego odcinka przewodu pokarmowego,
- **sigmoidoskopia** –endoskopowe badanie jelita grubego,
- spirometria,
- spirometria z próbą rozkurczową,
- test Actim CRP,
- glukoza - pomiar glukometrem
- testy alergologiczne skórne,
- testy oddechowe na obecność *Helicobacter pylori*,
- tonometria,
- tympanogram,
- urografia – obrazowa metoda badania nerek.
- USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża mnoga
- USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża pojedyncza
- USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża mnoga
- USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża pojedyncza
- USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża mnoga
- USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża pojedyncza
- USG ciąży poza standardem (PTGP) - ciąża mnoga
- USG ciąży poza standardem (PTGP) - ciąża pojedyncza
- USG dłoni i nadgarstków
- USG grupy węzłów chłonnych
- USG jamy brzusznej



- USG jamy brzusznej i układu moczowego
- USG jąder
- USG klatki piersiowej/jam opłucnowych
- USG miednicy mniejszej
- USG mięśni i tkanek miękkich wskazanej okolicy
- USG mięśni, tkanek miękkich i okołostawowych
- USG nakłucie pod kontrolą
- USG narządów rodnych
- USG narządów rodnych transwaginalne
- USG okolicy lędźwiowo-krzyżowej dzieci
- USG piersi
- USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) - ciąża mnoga (opcja 2D)
- USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) - ciąża pojedyncza (opcja 2D)
- USG płodu TA/TV do 10 tygodnia ciąży włącznie (ciąża pojedyncza, ciąża mnoga) (opcja 2D)
- USG prostaty przez powłoki brzuszne
- USG przezciemiączkowe mózgu
- USG staw barkowy
- USG staw biodrowy
- USG staw kolanowy
- USG staw łokciowy
- USG staw skokowy
- USG staw wszystkie
- USG stawów biodrowych u dzieci
- USG stawów biodrowych u niemowląt z konsultacją w poradni preluksacyjnej
- USG stopy USG miednicy kostnej
- USG ścięgno Achillesa
- USG ślinianek
- USG tarczycy
- USG tkanek miękkich wskazanej okolicy
- USG transrektalne
- USG transrektalne narządu rodnego
- USG transrektalne prostaty
- USG układu moczowego
- **Doppler USG:**
 - USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia
 - USG Doppler inny narząd
 - USG Doppler naczyń wątroby
 - USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/ górnej
 - USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych
 - USG Doppler tętnic i żył kończyny dolnej/górnej
 - USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych
 - USG Doppler tętnic i żył szyjnych
 - USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej
 - USG Dopplertętnic nerkowych
 - USG Dopplertętnic podobojczykowych
 - USG Doppler tętnic szyjnych
 - USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/ górnej
 - USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych
 - USG Doppler żył podobojczykowych
 - USG Doppler żył szyjnych
- **RTG kostny:**



- RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP
- RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP+bok
- RTG całych kończyn donych
- RTG celowane na oczodół
- RTG celowane na poszczególne kręgi
- RTG celowane na siedło tureckie
- RTG czaszki (1 projekcja)
- RTG czaszki AP + bok
- RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja)
- RTG kanału nerwu wzrokowego
- RTG klatki piersiowej - bok
- RTG klatki piersiowej AP/PA
- RTG klatki piersiowej AP/PA + bok
- RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem
- RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc
- RTG klatki piersiowej z oceną tchawicy
- RTG kości krzyżowej AP + bok
- RTG kości miednicy
- RTG kości nosa
- RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja)
- RTG kości ogonowej AP + bok
- RTG kości piętowej (1 projekcja)
- RTG kości piętowej osiowe + bok
- RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze)
- RTG kości ramiennej AP + bok
- RTG kości udowej AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1
- RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza)
- RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza)
- RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja)
- RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
- RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika)
- RTG krtani
- RTG łopatek AP
- RTG łopatek AP + osiowe
- RTG łopatek osiowe
- RTG mostka - bok
- RTG mostka bok + skos
- RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje)
- RTG nadgarstka AP + bok
- RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach
- RTG nadgarstków AP (porównawcze)
- RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze)
- RTG nosogardła
- RTG obojczyka AP
- RTG obojczyków porównawcze



- RTG oczodołów - 2 projekcje
- RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja)
- RTG palca ręki AP + bok
- RTG palca stopy AP + bok
- RTG podudzia AP + bok
- RTG potylicy wg Towna (wg Orleya)
- RTG przedramienia AP + bok
- RTG przeglądowej jamy brzusznej (1 projekcja)
- RTG rąk AP (porównawcze)
- RTG rąk AP + skos (porównawcze)
- RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja)
- RTG ręki AP + skos
- RTG rzepki + bok
- RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje)
- RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje)
- RTG rzepki AP/PA
- RTG rzepki bok
- RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze)
- RTG rzepki osiowe
- RTG rzepki wg Merchanta
- RTG stawów barkowych (porównawcze)
- RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze)
- RTG stawów biodrowych AP (porównawcze)
- RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze)
- RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco)
- RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze)
- RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja)
- RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze)
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje)
- RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze)
- RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja)
- RTG stawów skroniowo-żuchwowych
- RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe
- RTG stawu barkowego AP
- RTG stawu barkowego AP + osiowe
- RTG stawu barkowego osiowe
- RTG stawu barkowego transtorakalne
- RTG stawu biodrowego AP
- RTG stawu biodrowego AP + osiowe
- RTG stawu biodrowego osiowe
- RTG stawu kolanowego AP + bok
- RTG stawu kolanowego tunelowe
- RTG stawu łokciowego AP + bok
- RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost)
- RTG stawu skokowego AP + bok
- RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze
- RTG stopy - skos/bok (1 projekcja)
- RTG stopy AP + bok



- RTG stóp AP + bok (porównawcze)
- RTG stóp AP/bok (porównawcze)
- RTG twarzoczaszki
- RTG uszu wg Schillera (porównawcze)
- RTG zatok obocznych nosa
- RTG żeber - skos
- RTG żeber AP/PA (1 projekcja)
- RTG żeber L+P (2 projekcje)
- RTG żuchwy (1 projekcja)
- RTG żuchwy PA + skos
- **Rezonans magnetyczny (MR):**
 - Angio MR głowy
 - Angio MR innej okolicy anatomicznej
 - Angio MR specj. + głowa
 - Cholangio MR (MRCP)
 - MR stawu barkowego,
 - MR stawu kolanowego,
 - MR stawu łokciowego,
 - MR stawu skokowego,
 - MR stawu skroniowo-żuchwowych,
 - MR stawu stopy
 - MR głowy
 - MR głowy z opcją dyfuzji (DWI)
 - MR jamy brzusznej
 - MR kości
 - MR kości dłoni,
 - MR kości podudzia
 - MR kości przedramienia,
 - MR kości ramienia,
 - MR kości stopy
 - MR kości uda,
 - MR kręgosłupa
 - MR małych kości
 - MR małych stawów
 - MR miednicy mniejszej
 - MR oczodołów
- MR podst. całego kręgosłupa (3 odcinki)
- MR podst. głowy EPI
- MR podst. głowy i oczodołów
- MR podst. głowy i przysadki
- MR podst. głowy z opcją perfuzji (PWI)
- MR podst. kręgosłupa (2 odcinki)
- MR podst. kręgosłupa odcinek c
- MR podst. kręgosłupa odcinek ls
- MR podst. kręgosłupa odcinek th
- MR prostaty
- MR przysadki
- MR specj. jamy brzusznej i miednicy mniejszej
- MR specj. stawów krzyżowo-biodrowych
- MR stawu
- MR stawu biodrowego
- MR stawu dłoni,
- MR stawu nadgarstka,
- MR szyi
- MR śródpiersia
- MR tkanek miękkich wskazanej okolicy
- MR twarzoczaszki
- MR wysokospecj. krtani
- MR zatok
- **Scyntygrafia:**
 - scyntygrafia całego ciała (MIBI)
 - scyntygrafia całego ciała Jodem
 - scyntygrafia kości badanie trójfazowe
 - scyntygrafia kości statyczna
 - scyntygrafia mikcyjnanerek
 - scyntygrafia mózgu



- scyntygrafia nerek dynamiczna
- scyntygrafia nerek statyczna
- scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym
- scyntygrafia przewodu pokarmowego
- scyntygrafia przytarczyc
- scyntygrafia receptorów dla somatostatyny
- scyntygrafia ślinianek
- scyntygrafia tarczycy
- scyntygrafia układu limfatycznego
- scyntygrafia wątroby statyczna
- scyntygrafia z galem67
- **Tomografia komputerowa (CT):**
 - TK kości ręki,
 - TK głowy
 - TK jamy brzusznej
 - TK klatki piersiowej
 - TK kości
 - TK kości podudzia,
 - TK kości przedramienia,
 - TK kości ramienia,
 - TK kości skroniowej (uszu)
 - TK kości stopy
 - TK kości udowej,
 - TK kręgosłupa
 - TK krtani,
- TK miednicy mniejszej
- TK nadnercza,
- TK nerek,
- TK nosogardła
- TK oczodołów
- TK podst. kręgosłupa odcinek c
- TK podst. kręgosłupa odcinek ls
- TK podst. kręgosłupa odcinek th
- TK prostaty
- TK rekonstrukcja 3D
- TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT)
- TK specj. miednicy mniejszej (w tym narządu rodowego lub prostaty)
- TK stawu
- TK stawu barkowego,
- TK stawu biodrowego,
- TK stawu kolanowego,
- TK stawu łokciowego,
- TK stawu nadgarstka
- TK stawu skokowego,
- TK szyi
- TK śledziony,
- TK trzustki,
- TK twarzoczaszki
- TK układu moczowego,
- TK wątroby,
- TK zatok

Dla osób korzystających z abonamentu medycznego znieczulenie, kontrast i nagrywanie badań na nośnikach elektronicznych (w zależności od możliwości aparatury medycznej) są bezpłatne.

Szczepienia ochronne

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko:

- grypie,



- wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
- odrze, śwince i różyczce,
- odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
- tężcowi i błonicy.

W ramach pakietu pokrywamy koszt zarówno samej szczepionki, jak i jej wykonania. Szczepienia możemy wykonać w siedzibie firmy – dla grup powyżej 20 osób.

Wizyty domowe

W razie zachorowania osoby dorosłej lub dziecka oferujemy wizyty domowe: **lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej**. Pomoc lekarską w miejscu zachorowania pacjenta zapewniamy: na obszarze 30 km od centrum Warszawy i 25 km od centrum Gdańska, Gdyni, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia, a w pozostałych miastach Polski – w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent został zgłoszony do stałej opieki medycznej.

Wizyty domowe odbywają się w trybie zgodnym z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych.

Rehabilitacja

W centrum medycznym enel-med specjalizujemy się w terapii dolegliwości kręgosłupa: schorzeniach odcinka lędźwiowego i szyjnego, zespołach przeciążeniowych oraz zespołach bólowych.

Umożliwiamy konsultacje i terapię fizjoterapeuty w zakresie uszkodzeń układu nerwowego u dzieci podwyższonego ryzyka. Prowadzimy także terapię wad postawy u dzieci i młodzieży.

Usługi rehabilitacji zapewniamy pacjentom w oddziałach **enel-med**, klinikach ortopedii i rehabilitacji **enel-sport** oraz najlepszych centrach rehabilitacyjnych na terenie kraju, które gwarantują pacjentowi wysoką jakość usług.

FIZYKOTERAPIA – zespół metod wykorzystujących różne źródła energii

- elektrostymulacja
- fonoforeza (ultradźwięki z lekiem)
- galwanizacja
- jonoforeza
- krioterapia częściowa
- laseroterapia
- pole magnetyczne niskiej częstotliwości
- prądy diadynamiczne (DD)
- prądy interferencyjne
- prądy Kotza
- prądy TENS
- prądy Träbera
- ultradźwięki
- okłady zimne
- lampa Sollux



KINEZYTERAPIA – leczenie ruchem

- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia czynne w odciążeniu
- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
- ćwiczenia czynne wolne
- ćwiczenia czynne z oporem
- ćwiczenia czynno-bierne
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia na przyrządach
- ćwiczenia propriocepcji
- ćwiczenia rozciągające (stretching)
- ćwiczenia samowspomagane
- ćwiczenia treningu funkcjonalnego: instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu
- kinezyterapia indywidualna dla dorosłych
- kinezyterapia indywidualna dla dzieci (wady postawy)
- kinezyterapia indywidualna metodą PNF
- kinezyterapia neurologiczna dla dzieci metodą NDT-Bobath
- szkoła bólu krzyża
- terapia manualna: terapia metodą McKenziego, Kaltenborna-Evjentha, Mulligana, Maitlanda, Cyriaxa, osteopatia, terapia tkanek miękkich, neuromobilizacje
- kinesiotaping
- kinezyterapia grupowa
- poradnia bólu pleców - sesja rehabilitacyjna
- rehabilitacja neurologiczna dzieci

Konsultacje specjalisty rehabilitacji

Rehabilitacja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza. Obejmuje cykl maksymalnie 10 spotkań z fizjoterapeutą w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia rehabilitacji.

Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min.

Kompleksowa profilaktyka stomatologiczna

Z naszych usług stomatologicznych można skorzystać w 20 oddziałach enel-med w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Mamy 70 gabinetów stomatologicznych na terenie całego kraju i zatrudniamy **ponad 200 lekarzy** stomatologów oraz **ponad 100 asystentek i higienistek stomatologicznych**.

Nasze gabinety stomatologiczne są wyposażone w urządzenia ultradźwiękowe do usuwania kamienia i osadu nazębnego oraz piaskowania, lakowania i fluoryzacji zębów. Ponadto, nasz personel w każdej chwili służy radą, jak dobrać odpowiednie środki higieny jamy ustnej oraz jak je stosować.

Elementy profilaktyki stomatologicznej w pakiecie VIP obejmują następujące zabiegi:

- fluoryzacja,
- fluoryzacja kontaktowa,
- instruktaż higieny jamy ustnej,
- oczyszczenie zębów metodą ręczną u dzieci,
- pantomogram kompletny przeglądowy,
- pantomogram – połowa lewa,



- pantomogram – połowa prawa,
- piaskowanie,
- przegląd okresowy co 6 miesięcy – dorośli,
- przegląd okresowy co 6 miesięcy – dzieci,
- skaling (usunięcie złogów nazębnych),
- zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem (łącznie z opracowaniem bruzd),
- zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym za każdy ząb.

Doraźna pomoc stomatologiczna

W razie nagłego bólu lub urazu zęba mogą uzyskać Państwo doraźną pomoc stomatologiczną.

Doraźna pomoc lekarza stomatologa obejmuje:

- chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej ze szwem,
- chirurgiczne zaopatrzenie rany małej,
- chirurgiczne zaopatrzenie rany małej z opracowaniem i szwem,
- chirurgiczne zaopatrzenie rany małej ze szwem,
- dewitalizacja miazgi zęba,
- ekstirpacja/amputacja przyżyciowa miazgi,
- nacięcie ropnia podkostnego/podskórnego,
- nacięcie ropnia podśluzówkowego,
- opatrunek chirurgiczny,
- opatrunek leczniczy,
- pantomogram – połowa lewa,
- pantomogram – połowa prawa,
- płukanie ropnia,
- płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku,
- ponowne zacementowanie korony/mostu/licówki/wkładu koronowo-korzeniowego,
- RTG punktowe okołowierzchołkowe,
- trepanacja zęba,
- usunięcie fragmentu zęba w znieczuleniu,
- usunięcie korzeni z dłutowaniem,
- usunięcie zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu,
- usunięcie zęba mlecznego z niezresorbowanym korzeniem w znieczuleniu,
- usunięcie zęba mlecznego ze zresorbowanym korzeniem w znieczuleniu,
- usunięcie zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu,
- zatamowanie krwawienia,
- znieczulenie międzywiązadłowe,
- znieczulenie nasiękowe,
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.

Leczenie stomatologiczne

Używamy materiałów kompozytowych najnowszej generacji, które jakościowo najbardziej przypominają strukturę zębów, a także pozwalają estetycznie i funkcjonalnie odtworzyć brakujące tkanki. Nasza opieka stomatologiczna obejmuje szeroki zakres usług w ramach leczenia zachowawczego, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, ortodoncji, protetyki, implantologii, leczenia



dysfunkcji, stomatologii estetycznej, periodontologii, diagnostyki obrazowej, a także operacje chirurgiczne i konsultacje.

Leczenie zachowawcze

- badanie lekarskie jako samodzielna wizyta
- impregnacja zębiny
- kompleksowa ocena potrzeb leczniczych pacjenta podczas pierwszego badania
- krótka wizyta lekarska
- lakierowanie szyjki zęba lakierem Seal & Protect
- odbudowa korony zęba metodą bezpośrednią – materiał kompozytowy Enamel
- odbudowa korony zęba metodą bezpośrednią – materiał kompozytowy Gradia
- opracowanie ubytku próchnicowego
- porada lekarska stomatologiczna
- porada lekarska stomatologiczna z użyciem mikroskopu
- porada lekarska stomatologiczna z pantomogramem
- przegląd okresowy – dorośli
- przegląd okresowy – dzieci
- RTG, okołowierzchołkowe w trakcie leczenia zachowawczego
- wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym bez opracowania ubytku próchnicowego
- wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym 1 powierzchni korony zęba wraz z opracowaniem ubytku próchnicowego
- wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym na 2 powierzchniach korony zęba wraz z opracowaniem ubytku próchnicowego
- wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym na 3 powierzchniach korony zęba wraz z opracowaniem ubytku próchnicowego
- wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym z opracowaniem ubytku próchnicowego
- wypełnienie materiałem Compoglass w zębie mlecznym – duże
- wypełnienie materiałem Compoglass w zębie mlecznym – małe
- wypełnienie tymczasowe glajomerowe 1 powierzchni zęba z opracowaniem ubytku
- Wypełnienie tymczasowe glajomerowe 2 powierzchni zęba z opracowaniem ubytku
- wypełnienie tymczasowe glajomerowe 3 powierzchni zęba z opracowaniem ubytku
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiękowe/międzywzadłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

Chirurgia stomatologiczna

- chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany ze szwami
- chirurgiczne zaopatrzenie małej rany
- chirurgiczne zaopatrzenie małej rany z opracowaniem i szwem
- chirurgiczne zaopatrzenie małej rany ze szwem
- konsultacja chirurgiczna
- nacięcie ropnia podokostnego/podskórnego



- nacięcie ropnia podśluzówkowego
- opatrunek chirurgiczny
- płukanie ropnia
- płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku
- usunięcie fragmentu zęba ze znieczuleniem
- usunięcie korzeni – dłutowanie
- usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem
- usunięcie zęba mlecznego z niezresorbowanym korzeniem ze znieczuleniem
- usunięcie zęba mlecznego ze zresorbowanym korzeniem ze znieczuleniem
- usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem
- usunięcie złamanego korzenia bez dłutowania ze znieczuleniem
- zatamowanie krwawienia
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiąkowe/międzywiązadłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

Leczenie endodontyczne

- amputacja z dewitalizowanej miazgi zęba
- częściowe opracowanie kanału
- dewitalizacja miazgi zęba
- dodatkowe fizykochemiczne metody udrażniania i opracowania kanału
- ekstyrpacja/amputacja przyżyciowa miazgi zęba
- opatrunek leczniczy
- opracowanie kanału korzeniowego
- opracowanie kanału korzeniowego metodą rotacyjną
- opracowanie kanału korzeniowego ultradźwiękami
- opracowanie kanału korzeniowego w zębie zgorzelinowym
- opracowanie ubytku próchnicowego
- opracowanie ubytku żelazem Carisolv
- ponowne udrożnienie wypełnionego kanału
- postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi zęba
- praca pod mikroskopem
- trepanacja zęba – samodzielna wizyta
- usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego – proste
- Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego – złożone
- usunięcie złamanego narzędzia
- użycie ćwieków okołomiazgowych
- wypełnienie kanału
- wypełnienie kanału metodą kondensacji bocznej
- wypełnienie kanału systemem B-Obtura
- zamknięcie perforacji kanału przy użyciu materiału MTA
- zamknięcie perforacji w dnieskomory przy użyciu materiału MTA
- zastosowanie koferdamu

Konsultacje dla dorosłych i dzieci

- konsultacja chirurgiczna
- konsultacja estetyczna
- konsultacja implantologiczna
- konsultacja ortodontyczna
- konsultacja periodontologiczna
- konsultacja protetyczna

Chirurgia implantologiczna Implanty/chirurgia – usługi ze zniżką 15%



- odbudowa tkanki kostnej
- odsłonięcie implantu z zastosowaniem śruby gojącej (healing abutment)
- odsłonięcie implantu wszczepionego poza enel-med z zastosowaniem śruby gojącej (healing abutment)
- podniesienie dna zatoki szczękowej
- usunięcie implantu wszczepionego poza enel-med
- użycie skrobaczki kostnej do zabiegu
- wszczep implantu Biomet 3i ze znieczuleniem i śrubą gojącą
- wszczep implantu firmy Astra Tech ze znieczuleniem i śrubą gojącą
- wszczepienie implantu ortodontycznego
- wykonanie szablonu do implantów – akrylowego dużego
- wykonanie szablonu do implantów – akrylowego małego
- zdjęcie szwów po implantach

Leczenie dysfunkcji narządu żucia – usługi ze zniżką 15%

- badanie układu ruchowego narządu żucia
- diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego
- klucz 3 punkty kompozytowe trzymające zwarcie
- klucz silikonowy do wax-up
- mock-up
- pobranie wycisków do badania łukiem twarzowym
- rekonstrukcja zwarcia wax-up – góra i dół
- szyna terapeutyczna Gerbera miękko-twarda nagryzowa
- szyna tymczasowa silikonowa
- ustalenie leczniczego położenia żuchwy
- wizyta kontrolna w leczeniu dysfunkcji
- wizyta kontrolna w leczeniu dysfunkcji – z dużą korektą szyny (podścielenie, wyrównanie płaszczyzny OA)
- wizyta kontrolna w leczeniu dysfunkcji – z małą korektą szyny
- wykonanie płytek do badania łukiem twarzowym – 2 modele + płytki Gerbera
- wyrównanie płaszczyzny okluzyjno-artykulacyjnej – korekta za całość zabiegu
- wyrównanie płaszczyzny okluzyjno-artykulacyjnej – za 1 pkt (I)
- wyrównanie płaszczyzny okluzyjno-artykulacyjnej – za 1 pkt (II)
- wytłoczenie folii pod mock-up
- wzornik zwarcia na płycie twardej
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiąkowe/międzywiązadłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

Ortodoncja ruchoma – usługi ze zniżką 15%

- aktywator ortodontyczny
- analiza komputerowa
- analiza modeli – mały plan leczenia
- analiza telerentgenogramu i modeli – plan leczenia
- aparat blokowy
- aparat Doppelplatte
- aparat elastyczny łączony agrafkami
- aparat elastyczny łączony pętlami bocznymi
- aparat Klammta
- aparat Multi-P



- aparat Multi-S
- aparat Twin-Block
- czyszczenie aparatu i udrożnienie śruby
- dodanie śruby
- dodatkowy ząb w płytoprotezie
- kapa nazębna/równia pochyła
- kontrola zgryzu bez aparatu
- naprawa/reperacja aparatu
- okresowa kontrola aparatu ruchomego
- płytka Hamiltona
- płytka Lehmana
- płytka przedSIONKOWA – poliamidowa
- płytka przedSIONKOWA – silikonowa
- płytka Schwarza
- płytka Schwarza ze śrubą Bertoniego – trójstronna duża
- płytka Schwarza ze śrubą Bertoniego – trójstronna mała
- płytka Schwarza ze śrubą do dystalizacji
- płytka Schwarza ze śrubą Mullera
- płytka Schwarza ze śrubą wachlarzową
- płytka Schwarza ze śrubą zawiasową
- płytoproteza
- podścienie – dopasowanie aparatu
- procedura set-up
- rurki do wyciągu headgear
- szyna nazębna akrylowa
- wizyta kontrolna z podścieniem
- wyciski i modele diagnostyczne
- wyciski i modele robocze
- wymiana śruby
- zgryz konstrukcyjny

Ortodoncja stała – usługi ze zniżką 15%

- analiza komputerowa
- analiza modeli – mały plan leczenia
- analiza teleroentgenogramu i modeli – plan leczenia
- aparat Hyrax – lutowany
- aparat Hyrax – na szynach akrylowych
- aparat Hyrax – ze śrubą wachlarzową
- aparat Lokar
- aparat Nance’a – lutowany
- aparat Nance’a – wkładany
- aparat pomocniczy Forsus
- bi-helix do aparatu stałego – lutowany
- bi-helix do aparatu stałego – wkładany
- bi-helix samodzielny
- deprogramator Koisa
- doklejenie drugiego łuku AS – metalowego
- doklejenie drugiego łuku AS – porcelanowego
- ekspander do aparatu stałego – lutowany
- ekspander samodzielny
- elastopozycjoner – ElastoFinisher
- kartoteka standard
- kontrola aparatu gruboślukowego
- kontrola aparatu stałego - bezniklowego
- kontrola aparatu stałego – kryształowego
- kontrola aparatu stałego – metalowego
- kontrola aparatu stałego – mieszanego
- kontrola aparatu stałego – porcelanowego
- kontrola aparatu stałego Damon
- kontrola retainera
- kontrola retencji
- korekta zgryzu – aparat Twin Force
- łuk Goshgariana do aparatu stałego – lutowany
- łuk Goshgariana do aparatu stałego – wkładany
- łuk Goshgariana samodzielny
- maska twarzowa
- płytka retencyjna
- pozycjoner – łuk
- procedura set-up



- quad helix do aparatu stałego – lutowany
- quad helix do aparatu stałego – wkładany
- quad helix samodzielny
- retainer
- retainer stały klejony z drutu płaskiego
- rotator do aparatu stałego
- rotator samodzielny
- wyciąg headgear do aparatu
- wyciąg headgear samodzielny
- wyciski i modele diagnostyczne
- wyciski i modele robocze
- założenie aparatu stałego – bezniklowego
- założenie aparatu stałego Damon
- założenie aparatu stałego – kryształowego
- założenie aparatu stałego – metalowego
- założenie aparatu stałego – mieszanego: łuk metalowy
- założenie aparatu stałego – mieszanego: łuk porcelanowy
- założenie aparatu stałego – porcelanowego
- założenie/wymiana łuku
- założenie/wymiana pierścienia
- założenie/wymiana zamka bezniklowego
- założenie/wymiana zamka ceramicznego
- założenie/wymiana zamka do aparatu Damon
- założenie/wymiana zamka kryształowego
- założenie/wymiana zamka metalowego
- założenie/wymiana zamka porcelanowego
- zaporą z kolcami – lutowana
- zaporą z kolcami – wkładana
- zdjęcie aparatu stałego

Protetyka na implantach – usługi ze zniżką 15%

- belka na 2 implantach
- belka na 3 implantach
- belka na 4 implantach
- CRESCO – korona kompozytowa pojedyncza (CrCo)
- CRESCO – korona kompozytowa pojedyncza (Ti)
- CRESCO – korona porcelanowa pojedyncza (CrCo)
- CRESCO – korona porcelanowa pojedyncza (Ti)
- CRESCO – punkt kompozytowy w moście (CrCo)
- CRESCO – punkt kompozytowy w moście (Ti)
- CRESCO – punkt porcelanowy w moście (CrCo)
- CRESCO – punkt porcelanowy w moście (Ti)
- dobór koloru w pracowni/ SpectroShade
- dodatkowy punkt na belce
- indywidualne napalenie przy pacjencie – bez kosztu korony
- klucz akrylowy
- kontrola pracy protetycznej na implantach
- korona E-max na wsporniku implantowym klejona/przykręcana – bez kosztu łącznika
- korona pełnoceramiczna na implancie tłoczona dopalana – bez kosztu łącznika
- korona pełnoceramiczna na implancie tłoczona malowana – bez kosztu łącznika
- Korona porcelanowa na AgPd na implancie cementowana – bez kosztu AgPd i łącznika



- korona porcelanowa na AgPd na implancie przykręcana – bez kosztu AgPd i łącznika
- korona porcelanowa na Au na implancie cementowana – bez kosztu Au i łącznika
- korona porcelanowa na Au na implancie przykręcana – bez kosztu Au i łącznika
- korona porcelanowa na CrCo na implancie cementowana – bez kosztu łącznika
- korona porcelanowa na CrCo na implancie przykręcana – bez kosztu łącznika
- korona porcelanowa na implancie Al₂O₃ Procera Alumina – bez kosztu łącznika
- korona porcelanowa na implancie tytanowym frezowana Everest – bez ceny łącznika
- korona porcelanowa na implancie tytanowym odlewana – bez kosztu łącznika
- korona porcelanowa na implancie ZrO₂ Everest – bez kosztu łącznika
- korona porcelanowa na implancie ZrO₂ Procera – bez kosztu łącznika
- korona tymczasowa na implancie
- łyżka indywidualna z akrylu
- montaż lokatora
- montaż magnesów
- montaż matrycy metalowej i gumki do lokatora
- montaż zaczepu do belki
- montaż zatrząsków kulowych
- naprawa – napalenie porcelany na Ti/ZrO₂/Al₂O₃ za 1 pkt
- naprawa – reperacja porcelany (odszczyпки zwarciowe i duże zmiany zwarcia) za 1 pkt
- naprawa – napalenie porcelany na AgPd/Au/CrCo za 1 pkt
- naprawa – zrzucenie i napalenie porcelany na AgPd/Au/CrCo
- naprawa – zrzucenie i napalenie porcelany na Ti/ZrO₂/Al₂O₃
- Procera Impant Bridges (PIB) – pełen łuk w akrylu na belce PIB
- PIB – punkt akrylowy w moście
- PIB – punkt kompozytowy w moście
- PIB – punkt porcelanowy w moście
- PIB – punkt Procera w moście
- proteza całkowita na lokatorach z zębami Integral – bez kosztu łączników
- proteza całkowita na lokatorach z zębami Ivoclar – bez kosztu łączników
- proteza całkowita na lokatorach z zębami Mifam – bez kosztu łączników
- przymiarka pracy protetycznej na implantach
- szlifowanie i licowanie kompozytem łącznika fabrycznego tytanowego – bez kosztu łącznika
- szlifowanie i napalenie porcelaną bezpośrednio łącznika fabrycznego tytanowego – bez kosztu łącznika
- szlifowanie łącznika fabrycznego ZrO₂ – bez kosztu łącznika
- szlifowanie łącznika Ti/Al pod koronę – bez kosztu łącznika
- wymiana gumki do lokatora
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiękowe/ międzywiązadłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne



Protetyka ruchoma – usługi ze zniżką 15%

- artykulacja na wartościach indywidualnych
- blacha szkielet pod teleskopy CrCoMo lub wzmocnienie
- dobór i wydanie aparatu SomnoGuard AP
- dobór i wydanie aparatu SomnoGuard SP Soft
- dobór koloru w pracowni/SpectroShade
- dopalenie porcelany
- dopasowanie protezy
- etrussek Mifam
- frezowanie protezy szkieletowej
- imitacja dziąsła kompozytowa/porcelanowa i korekta samopolimerem
- indywidualne napalanie przypacjencie – bez kosztu korony
- interlock do protezy szkieletowej
- Kambablock
- klamry, ciernie lane, łuk lany – CrCo
- klamry, ciernie lane, łuk lany – Ti
- klejenie struktur
- klucz 3 punkty kompozytowe trzymające zwarcie
- klucz silikonowy do wax-up
- kontrola pracy protetycznej – okresowa co 6 miesięcy
- kontrola pracy protetycznej – pierwsza
- korekta pracy protetycznej
- laserowanie do zgryzu/uzupełnianie szyjki
- laserowanie przed i po porcelanie
- licowanie kompozytem w protezie szkieletowej
- lutowanie przed i po porcelanie
- łyżka indywidualna na płycie twardej
- łyżka indywidualna z akrylu
- malowanie z pacjentem
- model orientacyjny – gips III klasy
- model orientacyjny – gips IV klasy
- model ortodontyczny
- naprawa – reperacja punktu w akrylu
- naprawa – wydanie naprawy
- naprawa – wymiana teflonu w zatrzasku Rhein 80 (matryca wraz z montażem w pracowni)
- naprawa – wymiana teflonu w zatrzasku Servo-Dental
- naprawa – wymiana zatrzasków zaczepu ASC-52
- naprawa – wymiana zębów w protezie akrylowej (bez kosztu zębów)
- płytki do tzw. łuku gotyckiego
- podścielenie protezy na gorąco
- podścielenie protezy na miękko w gabinecie
- podścielenie protezy na miękko w pracowni
- podścielenie protezy na zimno w gabinecie
- podścielenie protezy na zimno w pracowni
- proteza acetalowa
- proteza całkowita akrylowa z zębami Integral
- proteza całkowita akrylowa z zębami Integral – Gerber
- proteza całkowita akrylowa z zębami Ivoclar
- proteza całkowita akrylowa z zębami Ivoclar – Gerber
- proteza całkowita akrylowa z zębami Mifam
- proteza całkowita akrylowa z zębami Mifam – Gerber
- proteza szkieletowa frezowana kompletna – bez kosztu koron porcelanowych
- proteza szkieletowa klamrowa kompletna z zębami Integral
- proteza szkieletowa klamrowa kompletna z zębami Ivoclar



- proteza szkieletowa klamrowa kompletna z zębami Mifam
- przymiarka metalowego trzonu i dobór koloru w gabinecie
- przymiarka pracy protetycznej
- punkt w protezie akrylowej – zęby Integral
- punkt w protezie akrylowej – zęby Integral –Gerber
- punkt w protezie akrylowej – zęby Ivoclar
- punkt w protezie akrylowej – zęby Ivoclar – Gerber
- punkt w protezie akrylowej – zęby Mifam
- punkt w protezie akrylowej – zęby Mifam –Gerber
- siatka wzmacniająca do protezy
- szyna relaksacyjna miękko-twarda
- szyna relaksacyjna miękka
- szyna relaksacyjna nagryzowa
- szyna terapeutyczna Gerbera miękko-twarda nagryzowa
- szynoproteza szkieletowa kompletna tytanowa z zębami Ivoclar
- szynoproteza szkieletowa kompletna z zębami Ivoclar
- tymczasowe założenie korony lub mostu
- ustalenie leczniczego położenia żuchwy
- ustawienie zębów w wosku
- wax-up – ząb przedni
- wizyta kontrolna z aparatem SomnoGuard – pierwsza
- wizyta kontrolna z aparatem SomnoGuard – okresowa/kontrolna
- wyciski do pracy protetycznej
- wyrównanie zgryzu
- wytłoczenie folii pod mock-up
- wzmocnienie protezy włóknem szklanym
- wzornik zwarciowy na płycie twardej
- zacementowanie korony lub mostu na stałe
- zasuwa do protezy szkieletowej
- zasuwa SGF z frezowaniem i interlock
- zatrzask dokorzeniowy typu Rhein 80
- zatrzask dokorzeniowy Servo-Dental
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiękowe/międzywięzadłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

Protetyka – usługi ze zniżką 15%

- dobór koloru w pracowni/SpectroShade
- dodatkowe włókno szklane
- dopalenie porcelany
- imitacja dziąsła – kompozytowa/porcelanowa
- indywidualne napalenie przypacjencie – bez kosztu korony
- inlay kompozytowy 3/4 onlay
- inlay kompozytowy – mały
- inlay kompozytowy – podniesienie zwarcia
- inlay metalowy 1/2 Au – bez kosztu Au
- inlay metalowy 3/4 onlay Au – bez kosztu Au
- inlay metalowy – łapa metalowa licowana porcelaną
- inlay porcelanowy E-max –tłoczony, malowany
- inlay porcelanowy Everest –frezowany
- klucz 3 punkty kompozytowe trzymające zwarcie
- klucz silikonowy do wax-up
- kontrola pracy protetycznej – okresowa co 6 miesięcy



- kontrola pracy protetycznej – pierwsza
- korekta pracy protetycznej
- korona akrylowa – mock-up
- korona akrylowa – na włóknie szklanym
- korona akrylowa – pełna z licówki
- korona akrylowa – szlifowana w pracowni
- korona akrylowa – wykonana w gabinecie
- korona kompozytowa – na włóknie szklanym
- korona kompozytowa – pełna
- korona kompozytowa – stal
- korona kompozytowa CAD/CAM Everest – wzmocniona włóknem
- korona metalowa CUP AgPd – bez kosztu AgPd
- korona metalowa CUP Au – bez kosztu Au
- korona metalowa CUP stal (CrCo)
- korona metalowa pełna AgPd – bez kosztu AgPd
- korona metalowa pełna Au – bez kosztu Au
- korona metalowa pełna stal
- korona metalowa pierścieniowa AgPd – bez kosztu AgPd
- korona metalowa pierścieniowa Au – bez kosztu Au
- korona metalowa pierścieniowa stal (CrCo)
- korona pełnoceramiczna Al₂O₃ Procera
- korona pełnoceramiczna Al₂O₃ Procera – ząb przedni
- korona pełnoceramiczna szkło – tłoczona malowana
- korona pełnoceramiczna szkło – tłoczona napalana
- korona pełnoceramiczna ZrO₂ Everest
- korona pełnoceramiczna ZrO₂ Procera
- korona porcelanowa na AgPd – bez kosztu AgPd
- korona porcelanowa na Au – bez kosztu Au
- korona porcelanowa na podbudowie metalowej (CrCo)
- korona porcelanowa na podbudowie tytanowej – odlewana
- korona porcelanowa na podbudowie tytanowej Everest
- korona teleskopowa licowana kompozytem AgPd – bez kosztu AgPd
- korona teleskopowa licowana kompozytem Au – bez kosztu Au
- korona teleskopowa licowana kompozytem stal (CrCo)
- korona teleskopowa z czapką galwaniczną – stal
- korona teleskopowa z czapką galwaniczną AgPd – bez kosztu AgPd
- korona teleskopowa z czapką galwaniczną Au – bez kosztu Au
- licówka kompozytowa – materiał Enamel
- licówka kompozytowa – materiał Gradia
- licówka porcelanowa E-max – tłoczona dopalana porcelaną
- licówka porcelanowa E-max – tłoczona malowana
- licówka porcelanowa Sverkera
- łyżka indywidualna z akrylu
- malowanie z pacjentem
- model orientacyjny – gips III klasy
- model orientacyjny – gips IV klasy
- model ortodontyczny
- naprawa – napalanie porcelany na AgPd/Au/CrCo
- naprawa – napalanie porcelany na Ti/ZrO₂,/Al₂O₃ za 1 pkt
- naprawa – reperacja porcelany (odszczyпки zwarciowe i duże zmiany zwarcia)



- naprawa – zrzućenie i napalenie porcelany/kompozytu na implancie (AgPd/Au/CrCo)
- naprawa – zrzućenie i napalenie porcelany na implancie (Ti/ZrO₂)
- naprawa – zrzućenie i napalenie porcelany na AgPd/Au
- naprawa – zrzućenie i napalenie porcelany na Ti/ZrO₂/Al₂O₃
- podparcie szklane ZX-27
- pokrycie korony tymczasowej kompozytem
- powtórne zacementowanie mostu lub korony
- przymiarka metalu i dobór koloru w gabinecie
- przymiarka pracy protetycznej
- rekonstrukcja zwarcia wax-up – góra i dół
- reperacja kompozytu
- shoulder porcelanowy – natłoczony
- shoulder porcelanowy – prosty
- tymczasowe założenie korony lub mostu
- uwolnienie wkładu koronowo-korzeniowego z korony
- użycie artykulatora Gerbera
- wax-up – ząb przedni
- wkład koronowo-korzeniowy ceramiczny – na wzmocnieniu z ZrO₂
- wkład koronowo korzeniowy-kompozytowy – na włóknie szklanym
- wkład koronowo-korzeniowy kompozytowy – na włóknie szklanym metodą bezpośrednią
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni prosty AgPd – bez kosztu AgPd
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni prosty Au – bez kosztu Au
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni prosty stal
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni z bevelem AgPd – bez kosztu AgPd
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni z bevelem Au – bez kosztu Au
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni z bevelem stal
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni złożony stal
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni złożony 2 zatyczki AgPd – bez kosztu AgPd
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni złożony 2 zatyczki Au – bez kosztu Au
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni złożony 2 zatyczki stal
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni złożony AgPd – bez kosztu AgPd
- wkład koronowo-korzeniowy pośredni złożony Au – bez kosztu Au
- wkład korzeniowy AgPd – bez kosztu AgPd
- wkład korzeniowy Au – bez kosztu Au
- wkład korzeniowy bezpośredni – stal
- wyciski do pracy protetycznej
- wytłoczenie folii pod mock-up (1 łuk)
- wzmocnienie zęba po leczeniu endodontycznym wkładem z włókna szklanego
- zastosowanie Ceramic Repair
- zdjęcie korony lub mostu
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiękowe/międzywładłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

stomatologia estetyczna – usługi ze zniżką 15%

- licówka kompozytowa – materiał Enamel
- licówka kompozytowa – materiał Gradia
- odbarwienie 1 zęba – preparat Endoperox
- odbarwienie 1 zęba – preparat Opalescence Endo
- odbudowa części stycznych
- odbudowa korony zęba metodą bezpośrednią – materiał kompozytowy nowej generacji Enamel
- odbudowa korony zęba metodą bezpośrednią – materiał kompozytowy nowej generacji Gradia
- szyny do wybielania domowego
- wybielanie zębów – lampa Zoom (seans gabinetowy wraz z utrwaleniem domowym, 1 raz preparat Nite White z szynami)
- wybielanie zębów – lampa Beyond Whitening
- wybielanie zębów – preparat Day White
- wybielanie zębów – preparat Opalescence
- wybielanie zębów w domu – preparat Opalescence (8 strzykawk) bez szyn
- wybielanie zębów w gabinecie – preparat Opalescence Boost
- wymiana wypełnienia 1 powierzchni – materiał Enamel
- wymiana wypełnienia 1 powierzchni – materiał Gradia
- wymiana wypełnienia 2 powierzchni – materiał Enamel
- wymiana wypełnienia 2 powierzchni - materiał Gradia
- wymiana wypełnienia 3 powierzchni – materiał Enamel
- wymiana wypełnienia 3 powierzchni - materiał Gradia
- wymiana wypełnienia małego – materiał Enamel
- wymiana wypełnienia małego – materiał Gradia
- wypełnienie 1 powierzchni z opracowaniem ubytku – materiał Enamel
- wypełnienie 2 powierzchni z opracowaniem ubytku – materiał Enamel
- wypełnienie 3 powierzchni z opracowaniem ubytku – materiał Enamel
- wypełnienie małe z opracowaniem ubytku – materiał Enamel
- zamykanie black hole
- zamykanie diastemy
- Zmiana kształtu korony zęba
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiękowe/ międzyzęzadłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
- znoszenie nadwrażliwości po wybielaniu

Periodontologia – usługi ze zniżką 15%

- chirurgiczne wydłużenie korony zęba
- dostawienie zęba w szynie Ever Stick
- elektrokoagulacja zmiany na błonie śluzowej
- gingiwektomia – 1 ząb



- histopatologia stomatologiczna kiretaż otwarty
- kiretaż zwykły – za każdy ząb
- korekta zgryzu
- leczenie błony śluzowej jamy ustnej za każdą wizytę
- leczenie mioartropatii
- operacja Flap
- plastyka przedsonka jamy ustnej – metodą Clarka-Kazanijana/Corna/Nebersa
- plastyka wędzidełka
- płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
- podcięcie wędzidełka
- pokrycie recesji
- pokrycie recesji – metodą wolnego przeszczepu
- szyna Splint it – 3 zęby
- szyna Splint it – 6 zębów
- szyny relaksacyjne –miękka/twarda
- unieruchomienie 1 zęba za pomocą szyny Ever Stick
- unieruchomienie zębów za pomocą szyny
- unieruchomienie zębów za pomocą szyny Ever Stick
- usunięcie torbieli zastoinowej wargi
- westibuloplastyka – metodą Kazanijana
- westibuloplastyka – metodą wolnego przeszczepu
- wizyta kontrolna – recall
- wizyta kontrolna periodontologiczna
- wycięcie zmiany guzopodobnej – włókniak/nadziąsłak
- zabieg urządzeniem Vector
- znieczulenie CitoJet
- znieczulenie nasiękowe/ międzywładłowe
- znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

Operacje chirurgiczne – usługi ze zniżką 20%

- autotransplantacja – do 2 zębów
- hemisekcja
- odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych
- operacja Flap – 1 ząb
- operacja Flap – 6 zębów
- operacja torbieli – połączona z resekcją korzenia
- operacja torbieli – samodzielny zabieg
- operacja torbieli w szczęcie
- operacja torbieli w szczęcie – ratalna
- operacja torbieli w żuchwie
- operacyjne leczenie ziarniaków twarzy
- operacyjne usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego
- operacyjne usunięcie zęba częściowo zatrzymanego
- plastyka guza szczęki
- plastyka nierówności kostnych
- plastyka połączenia /przetoki ustnozatkowej
- plastyka wędzidełka
- podcięcie wędzidełka
- przecięcie więzadła okrężnego
- repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem
- repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów
- repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy
- resekcja wierzchołka korzenia każdego następnego zęba obok podczas tego samego zabiegu
- resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego
- resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego



- usunięcie guzka policzka
- usunięcie torbieli zastoinowej wargi
- usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego do celów ortodontycznych
- wsteczne wypełnienie kanału – 1 korzeń
- wycięcie kieszonki dziąsłowej
- wycięcie zmiany guzopodobnej: włókniak, nadziąślak, brodawczak i in.
- zastosowanie stożka kolagenowego
- zastosowanie stożka kolagenowego Parasorb z matrycą
- zdjęcie szwów

RTG i inne badania obrazowe – usługi ze zniżką 15%

- RTG boczne stawów skroniowo-żuchwowych
- RTGskrzydłowe
- RTG zatoki szczękowej – PA
- RTG zgryzowe
- telorentgenogram
- tomografia liniowa

Opieka medyczna w klinikach ortopedyczno-rehabilitacyjnej enel-sport

Enel-sport to najnowocześniejsze kliniki ortopedyczno-rehabilitacyjne w Polsce: trzy w Warszawie i jedna w Łodzi. Zatrudnieni w nich najlepsi specjaliści zapewniają swoim pacjentom całościową opiekę: od diagnostyki, przez leczenie (także operacyjne), aż po rehabilitację

Nasze placówki powstały z myślą o zawodowych sportowcach oraz osobach, które po przebytych operacjach i urazach borykają się z wszelkimi problemami i schorzeniami narządu ruchu i chcą odzyskać utraconą formę pod okiem najlepszych fachowców. Nasi fizjoterapeuci pracują także z osobami, które chcą po prostu podnieść swoją sprawność i zapobiec ewentualnym urazom.

Zespół medyczny enel-sport tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, a na jego czele stoi wybitny ortopeda, **dr n. med. Jacek Jaroszewski** – lekarz, któremu najlepsi polscy sportowcy od lat powierzają swoje zdrowie.

Zespołem wykwalifikowanych fizjoterapeutów pracujących różnorodnymi metodami kieruje Paweł Bamber, fizjoterapeuta pierwszej drużyny Legii Warszawa. Fizjoterapeuci enel-sport regularnie uczestniczą w szkoleniach i stażach w Polsce i za granicą, pracują naukowo i szkolą kadry medyczne innych klubów oraz placówek.

W enel-sport z każdym pacjentem pracujemy wyłącznie indywidualnie, aby uzyskać jak najlepsze efekty rehabilitacji i możliwie najszybszy powrót do pełni zdrowia. Pod opieką naszych fizjoterapeutów znajdują się zawodowi sportowcy różnych dyscyplin, m.in. piłkarze, tenisiści i biegacze. Doświadczenie w pracy z nimi pozwala naszym specjalistom zaproponować optymalne metody postępowania w najbardziej skomplikowanych przypadkach.



W ramach pakietu VIP oferujemy konsultacje specjalistyczne dla dzieci i dorosłych z zakresu ortopedii i kardiologii. Nasi pacjenci mogą skorzystać z najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego: 3-teslowego rezonansu magnetycznego, aparatów USG i RTG, a także wykonać szereg potrzebnych badań laboratoryjnych.

Ubezpieczenie zagraniczne

Pakiet VIP obejmuje kartę upoważniającą do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej podczas pobytu poza granicami Polski i kraju rezydencji, ważną przez cały okres posiadania abonamentu. Ubezpieczenie gwarantuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe AVIVA Commercial Union, z którym współpracuje Centrum medyczne ENEL-MED.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 90 dni podczas każdego wyjazdu zagranicznego i działa 24h na dobę.

I. KOSZTY LECZENIA i ASSISTANCE		50 000 euro
a.	KOSZTY LECZENIA	
	– koszty leczenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej	do 50 000 euro
	– leczenie stomatologiczne	do 150 euro
	– akcje poszukiwawcze prowadzone w górach lub na morzu	do 20% sumy ubezpieczenia
b.	ASSISTANCE	
	– całodobowy dyżur centrum alarmowego	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– transport ubezpieczonego na terytorium RP	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– transport zwłok ubezpieczonego na terytorium RP lub pochówek za granicą	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– pochówek za granicą	do 3000 euro
	– koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży	do 100 euro na dobę – maks. 10 dób
	– powrót osób bliskich	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– organizacja i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby delegowanej na zastępstwo	do 1000 euro
	– opieka nad niepełnoletnimi dziećmi	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– wizyta osoby bliskiej	do 100 euro na dobę – maks. 7 dób
	– przekazywanie informacji	
	– dostarczenie leków	do wysokości sumy ubezpieczenia



	– organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży	do 1000 euro
	– pomoc w razie utraty środków płatniczych, dokumentów lub zablokowania konta	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika i tłumacza	do 2000 euro
	– pożyczka na kaucję	do 2000 euro
	– pomoc finansowa	do 500 euro
	– dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– odzyskanie bagażu i jego ponowne wysłanie	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– kierowca zastępczy	do wysokości sumy ubezpieczenia
	– opóźnienie lotu	do 300 euro
.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA	60 000 euro
2.	BAGAŻ PODRÓŻNY	400 euro
3.	OPÓŹNIENIE BAGAŻU	300 euro
4.	NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, w tym:	50 000 zł
a.	ŚMIERĆ	50 000 zł
b.	TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU	50 000 zł
5.	OCHRONA OBEJMUJE RÓWNIEŻ ZDARZENIA POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z REKREACYJNYM UPRAWIANIEM NARCIARSTWA LUB SNOWBOARDU I REKREACYJNYM NURKOWANIEM, ZWIĄZANEGO ZE WSPINACZKĄ GÓRSKĄ LUB SKAŁKOWĄ WYMAGAJĄCĄ UŻYCIA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I Z ŻEGLARSTWEM MORSKIM I OCEANICZNYM	

Program 24h dla zdrowia – kompleksowa ocena stanu zdrowia w jeden dzień

Stres w pracy, brak ruchu i nieregularne posiłki mogą spowodować wiele chorób cywilizacyjnych, m.in. chorobę wieńcową, zawał serca, nowotwory czy cukrzycę. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka, która pozwala ich uniknąć. Dla osób, których tempo życia nie pozwala na regularne kontrolowanie stanu zdrowia u lekarza, enel-med przygotował unikatową propozycję – kompleksową ocenę stanu zdrowia w zaledwie jeden dzień. Zapewniamy indywidualną opiekę lekarza prowadzącego i pielęgniarki oraz niezbędne badania diagnostyczne. Po wykonaniu wszystkich badań lekarz omawia z pacjentem ich wyniki i przekazuje zalecenia odnośnie do dalszego postępowania lub ewentualnego leczenia.



1. BADANIA LABORATORYJNE	2. BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE I OBRAZOWE	3. KONSULTACJE LEKARSKIE
<ul style="list-style-type: none"> – CRP – cytologia albo PSA – elektrolity – glukoza – HBS – HCV – kreatynina – kwas moczowy – lipidogram – mocznik (badanie ogólne) – mocznik – morfologia z rozmazem – OB – transaminazy – TSH – wapń – żelazo 	<ul style="list-style-type: none"> – EKG spoczynkowe – mammografia lub USG piersi – pantomogram – RTG klatki piersiowej – USG jamy brzusznej – USG tarczycy – USG transwaginalne albo USG prostaty przez powłoki brzuszne – rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa 	<ul style="list-style-type: none"> – opieka internisty – konsultacja ginekologa albo urologa – konsultacja kardiologa – konsultacja okulisty – przegląd stomatologiczny
4. DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA	5. KOLONOSKOPIA WIRTUALNA	6. OPIEKA PIEŁĘGNIARSKA Z POBYTEM W ODDZIALE
<ul style="list-style-type: none"> – badanie uwapnienia naczyń wieńcowych (calcium score) – echo serca – EKG wysiłkowe 		

Prywatny poród i szkoła rodzenia

W ramach pakietu VIP proponujemy naszym pacjentkom poród w prywatnej klinice położniczej należącej do sieci enel-med lub w wybranym publicznym szpitalu położniczym. Aby pomóc w wyborze najlepszej placówki dla przyszłej mamy i jej dziecka, przygotowujemy prezentację współpracujących z nami szpitali.

W przypadku porodu w wybranej przez pacjentkę placówce, która współpracuje z enel-med, opłacamy następujące usługi ponadstandardowe:

- indywidualna opieka położnej przy porodzie,
- opieka położnej (do 5 dni),
- pobyt w sali o podwyższonym standardzie,
- poród rodzinny,
- poród w sali o podwyższonym standardzie,



- szkoła rodzenia,
- znieczulenie podczas porodu.

Z możliwości prywatnego porodu mogą skorzystać kobiety, które zostały objęte opieką medyczną enel-med najpóźniej w 14 tygodniu ciąży.

Hospitalizacja

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów i całościowy proces ich leczenia zapewniamy im szpitalną opiekę medyczną.

Szpital Centrum uruchomiony w 2012 r. przy al. Solidarności w Warszawie to placówka, która gwarantuje naszym pacjentom dostęp do wysokospecjalistycznych usług z zakresu ortopedii, okulistyki, chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej. Szpital jest wyposażony w dwie sale operacyjne i salę pooperacyjną. Oferujemy 30 miejsc w komfortowych, klimatyzowanych pokojach z łazienkami, telewizorem, telefonem i dostępem do Internetu.

Szpital ma własne zaplecze diagnostyczne umożliwiające kompleksowe badania leczonych schorzeń:

- rezonans magnetyczny,
- RTG,
- USG,
- tomografię komputerową.

Komfortowe warunki leczenia oraz szeroki wachlarz usług szpitalnych sprawiają, że z roku na rok wzrasta liczba przeprowadzonych operacji i zabiegów.

W ramach pakietu VIP naszym pacjentom, którzy znaleźli się w szpitalu enel-med, placówkach współpracujących z enel-med lub szpitalu publicznym dostosowanym do wskazań medycznych danego przypadku, opłacamy pobyt w sali o podwyższonym standardzie oraz indywidualną opiekę pielęgniarstwa (do 10 dni w roku) – jeśli w danej placówce istnieje taka możliwość. Koszt procedur medycznych przekraczających zakres naszej oferty pokrywa albo sam pacjent, albo NFZ (w przypadku okulistyki zaćmy).

Operacje z zakresu chirurgii jednego dnia

W ramach pakietu VIP oferujemy poniższe operacje i zabiegi.

Anestezjologia i hospitalizacja

- hospitalizacja
- konsultacja anestezjologa
- opieka pooperacyjna
- znieczulenie

Chirurgia ogólna i onkologiczna



- łagodne guzysutka
- przepukliny pachwinowe i udowe
- przepukliny pępkowe i mosznowe
- wodniak jądra

Chirurgia naczyniowa

- skleroterapia pianką żyłaków – duże żyły powierzchniowe
- skleroterapia pianką żyłaków – perforatory
- żylaki – miniflebektomia
- żylaki – jednostronne usunięcie żyły odpiszczelowej

Chirurgia biodra

- artroskopowa plastyka pasma biodrowo-piszczelowego (tzw. biodro trzaskające zewnętrzne)
- usunięcie kaletki krętarza większego (bursektomia)

Chirurgia kolana

- artroskopia kolana
- artroskopia kolana i szycie łąkotki
- artroskopia kolana i usunięcie łąkotki
- artroskopia kolana i reinsercja/stabilizacja fragmentów chrzęstno-kostnych w chorobie *osteochondritis dissecans* (OCD)
- artroskopia kolana i usunięcie cysty Bakera
- artroskopowe szycie łąkotki
- artroskopowa plastyka chrząstki
- usunięcie cysty Bakera
- usunięcie kaletki przedrzepkowej (bursektomia)
- bursoskopia i usunięcie fragmentów chrzęstno-kostnych w chorobie Osgooda-Schlattera

Chirurgia stawu skokowego i stopy

- artroskopia stawu skokowego
- artroskopowa plastyka chrząstki
- artroskopowa rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego/rekonstrukcja troczka ścięgien strzałkowych
- korekcja palucha koślawego stopy (*hallux valgus*) – jednostronna
- korekcja palucha koślawego stopy (*hallux valgus*) – obustronna
- rekonstrukcja/szycie ścięgna Achillesa

Chirurgia barku

- artroskopia diagnostyczna/lecnicza barku (debridement, akromioplastyka, resekcja AC)
- artroskopowa tenotomia ścięgna głowy długiej bicepsa
- artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej bicepsa



Chirurgia stawu łokciowego

- artroskopia stawu łokciowego
- artroskopowa tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka (tzw. łokieć tenisisty)
- tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka (tzw. łokieć tenisisty)
- tenotomia proksymalna przyczepu zginaczy nadgarstka (tzw. łokieć golfisty)
- usunięcie kaletki wyrostka łokciowego (bursektomia)

Chirurgia ręki

- artrodeza/usztywnienie w stawach międzypaliczkowych – ręka
- artroplastyka nadgarstka w zwyrodnieniu I stawu nadgarstkowo-śródręcznego (rhizoarthroza)
- artroskopia diagnostyczna nadgarstka
- artroskopia nadgarstka (styleidektomia)
- artroskopia nadgarstka – plastyka centralnego uszkodzenia chrząstki trójkątnej
- artroskopia nadgarstka – rekonstrukcja przyczepu fovealnego chrząstki trójkątnej w niestabilności stawu promieniowo-łokciowego dalszego
- artroskopia nadgarstka – rekonstrukcja przyczepu torebkowego chrząstki trójkątnej
- artroskopia nadgarstka – usunięcie ciała wolnego, fałdu błony maziowej lub zrostów
- częściowe usztywnienie nadgarstka
- korekcja deformacji kciuka i palców ręki – inne (palec butonierkowy, tzw. łabędzia szyja itp.)
- korekcja deformacji kciuka i palców ręki – inne (palec Malleta)
- korekcja palca trzaskającego – metoda otwarta (1 palec)
- korekcja palca trzaskającego – metoda przezskórna (1 palec)
- odbarczenie nerwu łokciowego w zespole kanału Guyona
- odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka – metoda otwarta
- odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka – metoda endoskopowa
- odbarczenie ścięgien w zapaleniu pochewek ścięgniowych z wysiękiem (1 ścięgno)
- odbarczenie/plastyka ścięgna w chorobie de Quervaina
- odnerwienie nadgarstka i stawów palców
- odtworzenie opozycji kciuka
- rewaskularyzacja (odtworzenie krążenia w chorobie Kienbocka)
- skrócenie kości promieniowej w chorobie Kienbocka
- synowektomia w obrębie nadgarstka
- usunięcie ganglionu – metoda endoskopowa
- usunięcie ganglionu – metoda otwarta
- usunięcie bliższego szeregu kości nadgarstka (PRC)
- uwolnienie nerwu ze zrostów (neuroлиза)
- uwolnienie przykurczu Dupuytrena I–II stopnia – metoda otwarta (1 palec)
- uwolnienie przykurczu Dupuytrena I–II stopnia – metoda przezskórna (1 palec)
- uwolnienie przykurczu Dupuytrena III–IV stopnia – metoda otwarta (1 palec)



- uwolnienie przykurczu Dupuytrena III–IV stopnia – metoda przezskórna (1 palec)
- uwolnienie zrostów ścięgien (tenoliza) (1 ścięgno)
- założenie epineuralnego szwu nerwu po uszkodzeniu
- założenie szwu nerwu palcowego
- zespolenie złamania kości śródręcza – metoda śródszpikowa
- zespolenie złamania w obrębie przedramienia – metoda śródszpikowa
- zespolenie złamania w obrębie ręki i przedramienia pod kontrolą artroskopu
- zespolenie złamania w obrębie ręki i przedramienia – złamanie proste (dwufragmentowe, pozastawowe)
- zespolenie złamania w obrębie ręki i przedramienia – złamanie skomplikowane (wielofragmentowe, przestawowe)

Chirurgia tkanek miękkich

- plastyka lub usunięcie blizn
- podanie czynnika wzrostu pod kontrolą USG
- szycie mięśnia/ścięgna/więzadła – inne
- uwolnienie ze zrostów mięśnia/ścięgna/więzadła – inne
- transpozycja ścięgna / więzadła inne

Chirurgia kości

- usunięcie materiałów zespalających dużych (gwoździe śródszpikowe, blachy)
- usunięcie materiałów zespalających małych (śruby, druty)
- zespolenie złamania w obrębie kości podudzia – złamanie proste (dwufragmentowe, pozastawowe)
- zespolenie złamania w obrębie kości podudzia – złamanie skomplikowane (wielofragmentowe, przestawowe)
- zespolenie złamania w obrębie kości ramiennej – złamanie proste (dwufragmentowe, pozastawowe)
- zespolenie złamania w obrębie kości ramiennej – złamanie skomplikowane (wielofragmentowe, przestawowe)
- zespolenie złamania w obrębie kości udowej – złamanie proste (dwufragmentowe, pozastawowe)
- zespolenie złamania w obrębie kości udowej – złamanie skomplikowane (wielofragmentowe, przestawowe)

Chirurgia kręgosłupa

- blokada stawów międzykręgowych pod kontrolą RTG (1 wkłucie)

Laryngologia

- korekcja małżowin nosa plazmą argonową
- leczenie krwawienia z nosa plazmą argonową
- niewielkie guzy skóry i tkanek miękkich w obrębie głowy i szyi
- operacja zatok endoskopowa (FESS) – jedno- i obustronna



- operacja zatok endoskopowa (FESS) z septoplastyką
- operacja zatok klasyczna – jedno- i obustronna
- pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
- przecięcie wędzidełka języka lub wargi
- septoplastyka (korekcja przegrody nosa) – izolowana lub z korekcją małżowin nosowych
- ślinianka podżuchwowa
- tonsillotomia plazmą argonową
- torbiele szyi

Okulistyka

- duży zez u dzieci
- iniekcja toksyny botulinowej
- mały zez u dzieci
- oczopląs u dzieci
- opadnięcie powiek u dzieci – w znieczuleniu miejscowym
- operacja jaskry
- operacja skrzydlika
- operacja zaćmy
- operacje zaćmy i jaskry – jednocześnie
- operacja zaćmy i jaskry u dzieci – jednocześnie
- operacja zaćmy u dzieci – bez wszczepu soczewki
- operacja zaćmy u dzieci – z podszyciem soczewki zwijalnej
- operacja zaćmy u dzieci – z wszczepem soczewki
- operacja zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej
- podwinięcie powiek u dzieci – w znieczuleniu miejscowym
- sondowanie dróg łzowych
- szycie ran spojówki
- szycie ran szarpanych powiek
- usunięcie ciała obcego z rogówki/szwów rogówki
- usunięcie gałki ocznej
- usunięcie gradówki/znamienia barwnikowego/kępek żółtych
- usunięcie guzów powiek
- usunięcie guzów spojówki
- usunięcie torbieli/cyst spojówki
- witrektomia u dorosłych
- witrektomia u dzieci
- zwężenie szpary powiekowej

Używane do wyżej wymienionych zabiegów materiały lub środki medyczne, takie jak: bandaże, gips tradycyjny, gips plastikowy, opatrunki, wenflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne, są bezpłatne. Koszt pozostałych materiałów lub środków medycznych – m.in. implantów, soczewek czy siatek – ponosi pacjent.

Operacje w ramach chirurgii jednego dnia wykonujemy na podstawie wskazania lekarskiego. Osoby objęte pakietem VIP mogą je wykonać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od wykupienia pakietu.

Indywidualna obsługa pacjenta w ramach pakietu VIP

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby pacjentów VIP (kadra menedżerska i zarządzająca naszych klientów), wdrożyliśmy Proces Zindywidualizowanej Obsługi, który gwarantuje dostęp do najlepszych



lekarzy w godzinach dostosowanych do potrzeb i preferencji osób objętych opieką w ramach pakietu VIP.

Enel-med FAST

Usługa umożliwia skorzystanie z szybszego terminu wizyty zawartej w pakiecie, u imiennie wybranego lekarza specjalisty, umówienie wizyty następuje poprzez system on-line i aplikację enel-med, w terminie dwóch kolejnych dni, tj. dzień, w którym wizyta jest umawiana oraz dzień następny za odpłatnością w wysokości 50% ceny wizyty według aktualnego cennika.

Zniżki na pozostałe usługi poza abonamentowe świadczone w oddziałach enel-med

- **10% zniżki** na usługi nieobjęte pakietem, np. leczenie bezdechu sennego.

Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów.

Zniżki obejmują usługi świadczone w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

